

Działając na podstawie art. 38 ust 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający postanowił dokonać zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

BYŁO

(...)

Lp.	Nazwa rowu	Lokalizacja	Długość /m/
1	R-17	Rów nr R-17, w km 0+000 - 0+290mb L=290 mb, m. Piątek gm. Piątek, pow. Łęczyca	290
2	R-13	Rów nr R-13, w km 0+000 - 0+500mb L=500 mb, m. Piątek gm. Piątek, pow. Łęczyca	500
3	R-D1	Rów nr R-D1, w km 0+000 - 2+160mb L=2160 mb, m. Łubnica gm. Piątek, pow. Łęczyca	2160
4	R-J	Rów nr R-J, w km 0+000 - 2+580mb L=2580 mb, m. Łęka, Sułkowice I, Sułkowice II, gm. Piątek, pow. Łęczyca	2580
5	R-J2	Rów nr R-J2, w km 0+000 - 0+450mb L=450 mb, m. Łęka, gm. Piątek, pow. Łęczyca	450
6	R-J1	Rów nr R-J1 w km 0+000 - 0+370 L=370 mb, m. Łęka, gm. Piątek, pow. Łęczyca	370
7	R-C1	Rów nr R-C1, w km 0+000 - 0+050mb L=50 mb, m. Janowice, gm. Piątek, pow. Łęczyca	50
8	R-C	Rów nr R-C, w km 0+000 - 1+900mb L=1900 mb, m. Janowice, gm. Piątek, pow. Łęczyca	1900
9	R-11	Rów nr R-11, w km 0+000 - 3+630mb L=3630 mb, m. Konarzew, gm. Piątek, pow. Łęczyca	3630
10	R-27	Rów nr R-27, w km 0+000 - 0+850mb L=850 mb, m. Pokrzywnica, Łubnica, gm. Piątek, pow. Łęczyca	850
11	R-C1”	Rów nr R-C1”, w km 0+000 - 1+010mb L=1010 mb, m. Pokrzywnica, gm. Piątek, pow. Łęczyca	1010
12	R-22	Rów nr R-22, w km 0+000 - 0+050mb L=50 mb, m. Goślub I, gm. Piątek, pow. Łęczyca	50
13	R-21	Rów nr R-21, w km 0+000 - 0+060mb L=60 mb, m. Goślub I, gm. Piątek, pow. Łęczyca	60
14	R-18	Rów nr R-18, w km 0+000 - 0+060mb L=60 mb, m. Goślub I, gm. Piątek, pow. Łęczyca	60
15	R-20	Rów nr R-20, w km 0+000 - 0+080mb L=80 mb, m. Goślub I, gm. Piątek, pow. Łęczyca	80
16	R-19	Rów nr R-19, w km 0+000 - 0+080mb L=80 mb, m. Goślub I, gm. Piątek, pow. Łęczyca	80
17	R-16	Rów nr R-16, w km 0+000 - 0+080mb L=80 mb, m. Goślub I, gm. Piątek, pow. Łęczyca	80
18	R-C10	Rów nr R-C10, w km 0+000 - 3+800mb L=3800 mb, m. Balków gm. Piątek, pow. Łęczyca	3800

(...)

JEST

(...)

Lp.	Nazwa	Lokalizacja	Długość /m/
-----	-------	-------------	-------------

	rowu		
1	R-17	Rów nr R-17, w km 0+000 - 0+290mb L=290 mb, m. Piątek gm. Piątek, pow. Łęczyca	290
2	R-13	Rów nr R-13, w km 0+000 - 0+500mb L=500 mb, m. Piątek gm. Piątek, pow. Łęczyca	500
3	R-D1	Rów nr R-D1, w km 0+000 - 2+160mb L=2160 mb, m. Łubnica gm. Piątek, pow. Łęczyca	2160
4	R-J	Rów nr R-J, w km 0+000 - 2+580mb L=2580 mb, m. Łęka, Sułkowice I, Sułkowice II, gm. Piątek, pow. Łęczyca	2580
5	R-J2	Rów nr R-J2, w km 0+000 - 0+450mb L=450 mb, m. Łęka, gm. Piątek, pow. Łęczyca	450
6	R-J1	Rów nr R-J1 w km 0+000 - 0+370 L=370 mb, m. Łęka, gm. Piątek, pow. Łęczyca	370
7	R-C1	Rów nr R-C1, w km 0+000 - 0+050mb L=50 mb, m. Janowice, gm. Piątek, pow. Łęczyca	50
8	R-C	Rów nr R-C, w km 0+000 - 1+900mb L=1900 mb, m. Janowice, gm. Piątek, pow. Łęczyca	1900
9	R-11	Rów nr R-11, w km 0+000 - 3+630mb L=3630 mb, m. Konarzew, gm. Piątek, pow. Łęczyca	3630
10	R-27	Rów nr R-27, w km 0+000 - 0+850mb L=850 mb, m. Pokrzywnica, Łubnica, gm. Piątek, pow. Łęczyca	850
11	R-C1”	Rów nr R-C1”, w km 0+000 - 1+010mb L=1010 mb, m. Pokrzywnica, gm. Piątek, pow. Łęczyca	1010
12	R-22	Rów nr R-22, w km 0+000 - 0+050mb L=50 mb, m. Goślub I, gm. Piątek, pow. Łęczyca	50
13	R-21	Rów nr R-21, w km 0+000 - 0+060mb L=60 mb, m. Goślub I, gm. Piątek, pow. Łęczyca	60
14	R-18	Rów nr R-18, w km 0+000 - 0+060mb L=60 mb, m. Goślub I, gm. Piątek, pow. Łęczyca	60
15	R-20	Rów nr R-20, w km 0+000 - 0+080mb L=80 mb, m. Goślub I, gm. Piątek, pow. Łęczyca	80
16	R-19	Rów nr R-19, w km 0+000 - 0+080mb L=80 mb, m. Goślub I, gm. Piątek, pow. Łęczyca	80
17	R-16	Rów nr R-16, w km 0+000 - 0+080mb L=80 mb, m. Goślub I, gm. Piątek, pow. Łęczyca	80
18	R-C10	Rów nr R-C10, w km 0+000 - 3+800mb L=3800 mb, m. Balków gm. Piątek, pow. Łęczyca	3800
19	R-D1, R-J, R-C, R-11, R-C1”, R-C10	Oczyszczanie z namułu przepustów o śr. 0,80 m z przyczółkami z darniny; stopień zamulenia do 0,33 średnicy przewodu dot.40szt x 5mb = 200mb	200

(...)

XIII. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

BYŁO

- oferta w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.: „Renowacja rowów przydrożnych i oczyszczenie przepustów w ciągu dróg gminnych administrowanych przez Gminną Spółkę Wodną w Piątku”
nie otwierać przed: dniem 22.08.2011 r., godzina 10:00

JEST

- oferta w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.: „Renowacja rowów przydrożnych i oczyszczenie przepustów w ciągu dróg gminnych administrowanych przez Gminną Spółkę Wodną w Piątku”
nie otwierać przed: dniem 23.08.2011 r., godzina 10:00

XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

BYŁO

1. Oferty należy składać w **siedzibie Urzędu Gminy Piątek w sekretariacie**, w terminie do dnia **22.08.2011 roku** do godziny **9:30** .

JEST

1. Oferty należy składać w **siedzibie Urzędu Gminy Piątek w sekretariacie**, w terminie do dnia **23.08.2011 roku** do godziny **9:30** .

XV. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:

BYŁO

1. Oferty zostaną otwarte w **siedzibie Urzędu Gminy Piątek** w dniu **22.08.2010 roku** o godz. **10:00**.

JEST

1. Oferty zostaną otwarte w **siedzibie Urzędu Gminy Piątek** w dniu **23.08.2010 roku** o godz. **10:00**.

Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA

BYŁO

I.

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym opublikowanym w BZP, siedzibie oraz stronie internetowej Zamawiającego, **oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ pn.: „Renowacja rowów przydrożnych i oczyszczenie przepustów w ciągu dróg gminnych administrowanych przez Gminną Spółkę Wodną w Piątku”,**

za kwotę ryczałtową brutto zł.

(słownie:

.....
.....)

Wynagrodzenie brutto uwzględnia podatek VAT w wysokości %

JEST

I.

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym opublikowanym w BZP, siedzibie oraz stronie internetowej Zamawiającego, **oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w**

SIWZ pn.: „Renowacja rowów przydrożnych i oczyszczenie przepustów w ciągu dróg gminnych administrowanych przez Gminną Spółkę Wodną w Piątku”,

za kwotę ryczałtową brutto zł.

(słownie:

.....
.....)

Wynagrodzenie brutto uwzględnia podatek VAT w wysokości %

Średni koszt wykonania 1mb odmulenia rowu brutto zł/1mb

Średni koszt wykonania oczyszczanie z namułu przepustu 1mb zł/1mb

BYŁO

VI.

- 1. Udzielam rękojmi i gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia na okres 5 lat.**
Bieg rękojmi i gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego zadania.

JEST

VI.

- 1. Udzielam rękojmi i gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia na okres 3 lat.**
Bieg rękojmi i gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego zadania.

Załącznik nr 2 do SIWZ Przedmiar robót

BYŁO

Lp.	Nazwa rowu	Lokalizacja	Długość /m/
1	R-17	Rów nr R-17, w km 0+000 - 0+290mb L=290 mb, m. Piątek gm. Piątek, pow. Łęczyca	290
2	R-13	Rów nr R-13, w km 0+000 - 0+500mb L=500 mb, m. Piątek gm. Piątek, pow. Łęczyca	500
3	R-D1	Rów nr R-D1, w km 0+000 - 2+160mb L=2160 mb, m. Łubnica gm. Piątek, pow. Łęczyca	2160
4	R-J	Rów nr R-J, w km 0+000 - 2+580mb L=2580 mb, m. Łęka, Sułkowice I, Sułkowice II, gm. Piątek, pow. Łęczyca	2580
5	R-J2	Rów nr R-J2, w km 0+000 - 0+450mb L=450 mb, m. Łęka, gm. Piątek, pow. Łęczyca	450
6	R-J1	Rów nr R-J1 w km 0+000 - 0+370 L=370 mb, m. Łęka, gm. Piątek, pow. Łęczyca	370
7	R-C1	Rów nr R-C1, w km 0+000 - 0+050mb L=50 mb, m. Janowice, gm. Piątek, pow. Łęczyca	50
8	R-C	Rów nr R-C, w km 0+000 - 1+900mb L=1900 mb, m. Janowice, gm. Piątek, pow. Łęczyca	1900
9	R-11	Rów nr R-11, w km 0+000 - 3+630mb L=3630 mb, m. Konarzew, gm. Piątek, pow. Łęczyca	3630
10	R-27	Rów nr R-27, w km 0+000 - 0+850mb L=850 mb, m. Pokrzywnica, Łubnica, gm. Piątek, pow. Łęczyca	850

11	R-C1”	Rów nr R-C1”, w km 0+000 - 1+010mb L=1010 mb, m. Pokrzywnica, gm. Piątek, pow. Łęczyca	1010
12	R-22	Rów nr R-22, w km 0+000 - 0+050mb L=50 mb, m. Goślub I, gm. Piątek, pow. Łęczyca	50
13	R-21	Rów nr R-21, w km 0+000 - 0+060mb L=60 mb, m. Goślub I, gm. Piątek, pow. Łęczyca	60
14	R-18	Rów nr R-18, w km 0+000 - 0+060mb L=60 mb, m. Goślub I, gm. Piątek, pow. Łęczyca	60
15	R-20	Rów nr R-20, w km 0+000 - 0+080mb L=80 mb, m. Goślub I, gm. Piątek, pow. Łęczyca	80
16	R-19	Rów nr R-19, w km 0+000 - 0+080mb L=80 mb, m. Goślub I, gm. Piątek, pow. Łęczyca	80
17	R-16	Rów nr R-16, w km 0+000 - 0+080mb L=80 mb, m. Goślub I, gm. Piątek, pow. Łęczyca	80
18	R-C10	Rów nr R-C10, w km 0+000 - 3+800mb L=3800 mb, m. Balków gm. Piątek, pow. Łęczyca	3800

JEST

Lp.	Nazwa rowu	Lokalizacja	Długość /m/
1	R-17	Rów nr R-17, w km 0+000 - 0+290mb L=290 mb, m. Piątek gm. Piątek, pow. Łęczyca	290
2	R-13	Rów nr R-13, w km 0+000 - 0+500mb L=500 mb, m. Piątek gm. Piątek, pow. Łęczyca	500
3	R-D1	Rów nr R-D1, w km 0+000 - 2+160mb L=2160 mb, m. Łubnica gm. Piątek, pow. Łęczyca	2160
4	R-J	Rów nr R-J, w km 0+000 - 2+580mb L=2580 mb, m. Łęka, Sułkowice I, Sułkowice II, gm. Piątek, pow. Łęczyca	2580
5	R-J2	Rów nr R-J2, w km 0+000 - 0+450mb L=450 mb, m. Łęka, gm. Piątek, pow. Łęczyca	450
6	R-J1	Rów nr R-J1 w km 0+000 - 0+370 L=370 mb, m. Łęka, gm. Piątek, pow. Łęczyca	370
7	R-C1	Rów nr R-C1, w km 0+000 - 0+050mb L=50 mb, m. Janowice, gm. Piątek, pow. Łęczyca	50
8	R-C	Rów nr R-C, w km 0+000 - 1+900mb L=1900 mb, m. Janowice, gm. Piątek, pow. Łęczyca	1900
9	R-11	Rów nr R-11, w km 0+000 - 3+630mb L=3630 mb, m. Konarzew, gm. Piątek, pow. Łęczyca	3630
10	R-27	Rów nr R-27, w km 0+000 - 0+850mb L=850 mb, m. Pokrzywnica, Łubnica, gm. Piątek, pow. Łęczyca	850
11	R-C1”	Rów nr R-C1”, w km 0+000 - 1+010mb L=1010 mb, m. Pokrzywnica, gm. Piątek, pow. Łęczyca	1010
12	R-22	Rów nr R-22, w km 0+000 - 0+050mb L=50 mb, m. Goślub I, gm. Piątek, pow. Łęczyca	50
13	R-21	Rów nr R-21, w km 0+000 - 0+060mb L=60 mb, m. Goślub I, gm. Piątek, pow. Łęczyca	60
14	R-18	Rów nr R-18, w km 0+000 - 0+060mb L=60 mb, m. Goślub I, gm. Piątek, pow. Łęczyca	60
15	R-20	Rów nr R-20, w km 0+000 - 0+080mb L=80 mb, m. Goślub I, gm. Piątek, pow. Łęczyca	80
16	R-19	Rów nr R-19, w km 0+000 - 0+080mb L=80 mb, m. Goślub I, gm. Piątek, pow. Łęczyca	80
17	R-16	Rów nr R-16, w km 0+000 - 0+080mb L=80 mb, m. Goślub I,	80

		gm. Piątek, pow. Łęczyca	
18	R-C10	Rów nr R-C10, w km 0+000 - 3+800mb L=3800 mb, m. Balków gm. Piątek, pow. Łęczyca	3800
19	R-D1, R-J, R-C, R- 11, R- C1", R- C10	Oczyszczanie z namułu przepustów o śr. 0,80 m z przyczółkami z darniny; stopień zamulenia do 0,33 średnicy przewodu dot.40szt x 5mb = 200mb	200