

Znak sprawy: **ZP.271.1.2016**

- wszyscy uczestnicy postępowania –

dotyczy: *postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia Gminy Piątek.*

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), które wpłynęły w dniu 15.04.2016 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Treść pytań:

Pytanie nr 1

W związku z ogłoszonym przetargiem na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Piątek proszę o zmianę zapisów SIWZ dotyczących ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk polegającego na wprowadzeniu zapisu

„Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje dróg, chodników, linii kolejowych, tam, zbiorników wodnych, kanałów, studni, urządzeń wiertniczych, odwiertów, rurociągów, kabli, tuneli, mostów, doków, basenów portowych, mól, falochronów, na brzeży, mienia znajdującego się pod ziemią, chyba że szkoda powstała w wyniku ognia, uderzenia pioruna, eksplozji lub upadku statku powietrznego, huraganu, deszczu nawalnego, powodzi, gradu, lawiny, naporu śniegu lub lodu, trzęsienia ziemi, osuwania i zapadania się ziemi, uderzenia pojazdu, huków nadźwiękowych, dymu i sadzy, następstw szkód wodociagowych oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami.”

W odpowiedzi na zapytanie wyjaśniam:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.

Pytanie nr 2

Proszę o zmianę zapisów SIWZ dotyczących obowiązkowej klauzuli z cz.2 SIWZ – ubezpieczenia komunikacyjne.

Proszę o wykreślenie z treści:

Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie – zapisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia skutki niezawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie odpowiedzialności lub rozmiaru szkody. Przepisy art. 818 § 4 Kodeksu Cywilnego nie mają zastosowania. Dotyczy wszystkich ryzyk.

Następującego zdania - Przepisy art. 818 § 4 Kodeksu Cywilnego nie mają zastosowania.

Proponowana treść klauzuli po zmianach:

Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie – zapisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia skutki niezawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie odpowiedzialności lub rozmiaru szkody.

W odpowiedzi na zapytanie wyjaśniam:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.

Część I Zamówienia

Pytanie nr 3

Czy zamawiający potwierdza, iż w zakresie nieuregulowanym w SIWZ zastosowanie mają poszczególne OWU obowiązujące u danego Ubezpieczyciela, w tym m.in. definicje, wyłączenia, treści klauzul.

W odpowiedzi na zapytanie wyjaśniam:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Klauzule:

Pytanie nr 4

Proszę o zmianę treści klauzuli nr 33 Klauzuli katastrofy budowlanej na:

„Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej rozumianej jako samoistne, niezamierzone i gwałtowne zawalenie się całości bądź części obiektu, niezależnie od przyczyny pierwotnej.

Poza pozostałymi nie zmienionymi niniejszą klauzulą włączeniami określonymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia i umowie ubezpieczenia, niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach:

- których wiek przekracza 50 lat ,
- nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,
- tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania,
- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem

Limit odpowiedzialności: 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Franszyza redukcyjna : 10% wartości szkody, nie mniej niż 1000 zł."

W odpowiedzi na zapytanie wyjaśniam:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie nr 5

Prośba o zmianę treści klauzuli nr 35 Klauzuli ubezpieczenia prac budowlano-montażowych na:

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

Ochroną ubezpieczeniową na warunkach niniejszej klauzuli, do maksymalnej wysokości 300 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w trakcie rocznego okresu ubezpieczenia, objęte są drobne prace budowlano - montażowe w zakresie remontów lub adaptacji budynków / pomieszczeń zgodnie z adresami podanymi we wniosku ubezpieczeniowym.

Ubezpieczenie drobnych prac budowlano - montażowych na warunkach niniejszej klauzuli obejmuje wartość wykonanych prac (robocizny) i materiałów wbudowanych do obiektu, będących własnością lub powierzonych Ubezpieczającemu oraz wartość mienia istniejącego objętego ubezpieczeniem mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, stanowiącego własność Ubezpieczającego, które zostało zniszczone lub uszkodzone bezpośrednio w wyniku prowadzenia prac budowlano - montażowych.

Prace budowlano - montażowe objęte ochroną na warunkach niniejszej klauzuli nie obejmują prac wykonywanych w ramach kontraktów, których realizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub konstrukcji dachu.

Rozmiar szkody i należne odszkodowanie ustalane będzie na podstawie kosztu remontu lub odbudowy z uwzględnieniem dotychczasowych wymiarów, materiałów, technologii, konstrukcji i standardu wykończenia udokumentowanych rachunkiem wykonawcy i/lub kosztorysem przedłożonym przez Ubezpieczającego /

Ubezpieczonego, określonych zgodnie z zasadami kalkulacji i ustalania cen robót budowlanych obowiązujących w budownictwie z dnia wystąpienia szkody.

Franszyza redukcyjna: 1 000,00 zł

W odpowiedzi na zapytanie wyjaśniam:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie nr 6

Prośba o zmniejszenie limitu w klauzuli nr 45 Klauzuli aktów terroryzmu z 2 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia na 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

W odpowiedzi na zapytanie wyjaśniam:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.

Pytanie nr 7

Prośba o zmniejszenie limitu w klauzuli nr 49 Klauzuli szkód estetycznych z 20 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia na 10 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

W odpowiedzi na zapytanie wyjaśniam:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Część I A Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej:

Pytanie nr 8

Prośba o podanie co jest produktem w przypadku Zamawiającego?

W odpowiedzi na zapytanie wyjaśniam:

W przypadku Zamawiającego produktem może być żywność w stołówkach szkolnych.

Pytanie nr 9

Prośba o wyjaśnienie czy w przypadku szkody w mieniu pracowników ubezpieczającego (w tym w pojazdach) odpowiedzialność jest ograniczona do szkód rzeczowych, tj. uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy oraz utracie korzyści i inne straty będące następstwem uszkodzenia lub zniszczenia rzeczy przez tego samego Poszkodowanego?

W odpowiedzi na zapytanie wyjaśniam:

Zamawiający nie potwierdza powyższego.

Pytanie nr 10

Prośba o wprowadzenie zapisu, że w przypadku szkód wyrządzonych w związku z prowadzeniem stołówek lub żywieniem w ramach imprez okolicznościowych (zbiorowe żywienie), w tym szkody polegające na zarażeniu salmonellą, czerwinką lub inną chorobą przenoszoną drogą pokarmową, a także w przypadku szkód powstałych wskutek wprowadzenie do obiegu wody zanieczyszczonej lub o szkodliwych właściwościach, w tym przeniesienie chorób zakaźnych, Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez wirusy HIV lub priony.

W odpowiedzi na zapytanie wyjaśniam:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.

Część I B i C Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego:

Pytanie nr 11

Proszę o zmianę zapisów SIWZ dotyczących ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk polegającego na wprowadzeniu zapisu :

„Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje dróg, chodników, linii kolejowych, tam, zbiorników wodnych, kanałów, studni, urządzeń wiertniczych, odwiertów, rurociągów, kabli, tuneli, mostów, doków, basenów portowych, mól, falochronów, na brzeży, mienia znajdującego się pod ziemią, chyba że szkoda powstała w wyniku ognia, uderzenia pioruna, eksplozji lub upadku statku powietrznego, huraganu, deszczu nawalnego, powodzi, gradu, lawiny, naporu śniegu lub lodu, trzęsienia ziemi, osuwania i zapadania się ziemi, uderzenia pojazdu, huków nadźwiękowych, dymu i sadzy, następstw szkód wodociagowych oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami.”

W odpowiedzi na zapytanie wyjaśniam:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego zapisu.

Pytanie nr 12

Proszę o wskazanie budynków i lokali nie użytkowanych przez okres dłuższy niż 30 dni, tzw. pustostany.

W odpowiedzi na zapytanie wyjaśniam:

Żaden z budynków zgłoszonych do ubezpieczenia nie jest pustostanem. Wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia są użytkowane.

Pytanie nr 13

Proszę o zmianę zakresu ochrony dla budynków, lokali i budowli nie użytkowanych przez okres dłuższy niż 30 dni na zakres od pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu oraz upadku statku powietrznego.

W odpowiedzi na zapytanie wyjaśniam:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie nr 14

Proszę o wskazanie mienia zabytkowego lub o charakterze zabytkowym.

W odpowiedzi na zapytanie wyjaśniam:

Aktualnie nie ma zgłoszonego do ubezpieczenia mienia zabytkowego lub o charakterze zabytkowym.

Pytanie nr 15

Proszę o informacje jakie prace remontowe zostały wykonane w ciągu ostatnich 15 lat w budynkach, których rok budowy jest przed 1960.

W odpowiedzi na zapytanie wyjaśniam:

Zamawiający na dzień dzisiejszy nie posiada informacji na temat remontów wykonanych w ciągu ostatnich 15 lat.

Pytanie nr 16

Prośba o wprowadzenie zapisu, że koszty wymienione w punkcie B Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk w punkcie 6, tzn. koszty opracowania wymaganej dokumentacji, koszty transportu, demontażu, montażu, których poniesienie jest niezbędne w celu odtworzenia mienia będą pokrywane w granicach sum ubezpieczenia w wysokości nie przekraczającej 10% ustalonej wysokości szkody objętej zakresem ubezpieczenia.

W odpowiedzi na zapytanie wyjaśniam:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie nr 17

Prośba o wyłączenie z odpowiedzialności w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk oraz w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk obsuwania ziemi spowodowanego działaniami ludzi, bądź potwierdzenie iż takie szkody są wyłączone z ochrony.

W odpowiedzi na zapytanie wyjaśniam:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.

Pytanie nr 18

Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach bezpośredniego zagrożenia powodzią?

W odpowiedzi na zapytanie wyjaśniam:

Zamawiający informuje, że żaden z budynków nie znajduje się na terenie bezpośredniego zagrożenia powodzią. Jedynie infrastruktura parku znajduje się na terenie zagrożonym powodzią.

Pytanie nr 19

Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach dotkniętych powodzią po 1996 roku?

W odpowiedzi na zapytanie wyjaśniam:

Z mienia wykazanego do ubezpieczenia, jedynie elementy infrastruktury drogowej parku znajdują się na terenie dotkniętym powodzią po 1996 roku, które uległy częściowemu uszkodzeniu w 2013r. Aby uniknąć takich szkód w przyszłości Zamawiający wykonuje prace porządkowe rowów melioracyjnych.

Pytanie nr 20

Poprosimy o możliwość wprowadzenia podlimitu dla ryzyka powodzi, podtopień w wyniku powodzi w wysokości 100.000,- pln na jedno i wszystkie zdarzenia z franszyzą redukcyjną 10% wartości szkody min. 3000,- pln.

W odpowiedzi na zapytanie wyjaśniam:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 21

Poprosimy o możliwość wprowadzenia franszyzy redukcyjnej dla ryzyka zalań przez wody gruntowe w wysokości 10% wartości szkody min. 3000,- pln.

W odpowiedzi na zapytanie wyjaśniam:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 22

Proszę o wprowadzenie zapisu do definicji kradzieży zwykłej:

„Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- spowodowane przez niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi;
- wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego działania umyślnego ubezpieczającego;
- szkody w gotówce i jej substytutach."

W odpowiedzi na zapytanie wyjaśniam:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.

Pytanie nr 23

czy jest możliwość przedłużenia terminu składania oferty? Jeśli tak proszę o informację jaki to czas.

W odpowiedzi na zapytanie wyjaśniam:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania i otwarcia ofert na dzień 26.04.2016r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Pozostała treść specyfikacji pozostaje bez zmian.

WÓJT
mgr Krzysztof Lisiecki

.....
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)